

監視カメラ他一式
購入仕様書

一般財団法人札幌市交通事業振興公社
路面電車部維持管理課

監視カメラ他一式 購入仕様書

1 適用

この仕様書は、路面電車停留場に使用する監視カメラ他一式に適用する。

2 購入品

(1) PTZ ドームネットワークカメラ (A X I S 製) または同等品

型式 : M 5 5 2 5 - E

数量 : 8 台

(同等品条件)

- [1] パンは 360° エンドレス、1.8° ～150° /秒以内であること
- [2] チルトは 90° 、1.8° ～150° /秒以内であること
- [3] 10 倍光学ズーム、12 倍デジタルズーム以上を有していること
- [4] H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) に適合していること
- [5] 電源は Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 標準 6.6W、最大 12.95W 20～28VDC、標準 6.3W、最大 13 W に適合していること
- [6] 動作条件は-20℃～50℃以上であること
- [7] 外形寸法は、高さ 132mm、直径 165mm 以内であること
- [8] 本体重量は 1.1kg 以内であること
- [9] AXIS T94P01L Recessed Mount にて天井に取り付け可能であること

(2) PoE ミッドスパン (A X I S 製) または同等品

型式 : T 8 1 2 0 1 5 W M D S P N 1 P

数量 : 8 台

(同等品条件)

- [1] 1 本のイーサネットケーブルで監視カメラ (M 5 5 2 5 - E) に電力を供給できること
- [2] IEEE802.3 標準規格、IEEE802.3af に準拠していること
- [3] フロントパネルに全てのポートインターフェースを配置していること
- [4] 外形寸法は、33×53×140mm 以内であること
- [5] 本体重量は 450g 以内であること

なお、同等品で見積る場合には、入札書又は見積書提出期限の前日（土日祝

を除く)までに同等・規格確認書を作成のうえカタログ等とともに持参し、発注担当に承認及び押印を得ること。

また、当該確認書は、入札書又は見積書とともに提出すること。

3 納入期限

令和3年3月26日

4 納入・検査場所

札幌市中央区南21条西16丁目

一般財団法人札幌市交通事業振興公社電車事業所

5 その他

- (1) 納入の際には、あらかじめ担当者と日程等を調整すること。
- (2) 不明な点は、担当者と協議すること。
- (3) 本仕様書に疑義が生じた場合は、担当者と協議し遺漏のないようにすること。
- (4) 契約その他一切の手続きは一般財団法人札幌市交通事業振興公社契約規程によること。

担当 : 一般財団法人札幌市交通事業振興公社
路面電車部維持管理課電路施設係
Tel011-551-4880 横山

内 訳 書

監視カメラ他一式

業者名:

品 名	規 格	単位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)
PTZドームネットワークカメラ	M5525-E	台	8		
PoEミッドスパン	T8120 15W MDSPN 1P	台	8		
計					
消費税等相当額					
合 計					