

1 名称 インクジェットフルカラー複合機リース

2 規格及び数量

下記①・②・③又は同等品とする。

※ 同等品で参加する場合は、入札書提出期限の2営業日前までに、カタログ等、仕様書の規格を満たしていることが分かる書類を提出し、確認書に担当の押印を得ること。

適合品	品名	型番	メーカー	数量
①	フルカラー複合機 スマートチャージ基本モデル 60枚/分	LX-6050MF	EPSON	1
②	フルカラー複合機 スマートチャージ基本モデル 75枚/分	LX-7550MF	EPSON	1
③	フルカラー複合機 スマートチャージ基本モデル カラー 24枚/分 ・モノクロ 25枚/分	PX-M7080FX	EPSON	10
	規格	備考		
	①同等品			
基本機能/コピー機能	プリント方式:インクジェット式	必須		
	インク:4色独立型 水性顔料インク	必須		
	カラー:フルカラー対応	必須		
	階調:各色256階調以上 表現色:1,670万色以上	必須		
	自動両面原稿送り装置(積載枚数150枚程度以上)を有すること	必須		
	両面同時読み取りに対応していること(ADFによる両面同時読み取り速度:モノクロ/カラー(A4横)110ipm以上)	必須		
	両面印刷に対応していること	必須		
	ソート機能が備わっていること	必須		
	解像度:読み取り600×600dpi以上、書き込み600×2400dpi以上	必須		
	原稿サイズ:最大297×420mm(A3)以上	必須		
	用紙サイズ:最大:297×420mm(A3)以上 最小:100×148mm(ハガキ)以下	必須		
	連続複写速度(A4横・片面):カラー・モノクロ共に60枚/分以上	必須		
	ファーストコピータイム:モノクロ/カラー 5.6秒以下	必須		
	連続複写枚数:9,999枚以上	必須		
	複写倍率:25%~400%(1%刻みで設定可能であること)	必須		
	給紙方法:用紙トレイ×4段以上、手差しトレイ×1段以上であること	必須		
	給紙容量(64g/m ² 普通紙使用時):用紙トレイ600枚以上×4以上、手差しトレイ 150枚以上	必須		
	HDD容量:320GB以上	必須		
	使用電源:AC100V、周波数50/60Hz	必須		
	最大消費電力:300W程度以下	必須		
本体サイズ 収納時:幅680mm×奥行760mm×高さ1250mm程度以下 使用時:幅1430mm×奥行760mm高さ1630mm程度以下	必須			
製品寿命:1200万ページ程度以上の耐久性があること	必須			
プリンター機能	インターフェイス:イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、SuperSpeed USBに対応していること(対応OS:Windows11/10/8.1)	必須		
	連続プリント速度(A4横):カラー、モノクロ共に片面60枚/分以上、両面60頁/分以上	必須		
	ファーストプリント速度:カラー/モノクロ 共に7.6秒以下	必須		
スキャナ機能	A3対応のネットワークカラーレスキャナとして使用可能なこと	必須		
	出力フォーマット:JPEG、TIFF、PDFの出力が可能なるものであること	必須		
	原稿読み取り速度:モノクロ/カラー 60ipm(A4横)以上	必須		
その他	現行品かつ新品であること(グリーン購入法等でいう「リユースに配慮したコピー機等」は認めない) 複合機本体について、グリーン購入法及びエコマーク、国際エネルギースタープログラムなど環境ラベル品であること	必須		
保証	機器消耗品を含んだオンライン5年保守(祝日を除く月~金曜日 9:00-17:00) (月間印刷目安 モノクロ5,100枚、カラー700枚程度)	必須		
	②同等品			
同等品条件	プリント方式:インクジェット式	必須		
	インク:4色独立型 水性顔料インク	必須		
	カラー:フルカラー対応	必須		
	階調:各色256階調以上 表現色:1,670万色以上	必須		
	自動両面原稿送り装置(積載枚数150枚程度以上)を有すること	必須		
	両面同時読み取りに対応していること(ADFによる両面同時読み取り速度:モノクロ/カラー(A4横)110ipm以上)	必須		
	両面印刷に対応していること	必須		
	ソート機能が備わっていること	必須		
	解像度:読み取り600×600dpi以上、書き込み1200×2400dpi以上	必須		
	原稿サイズ:最大297×420mm(A3)以上	必須		
	用紙サイズ:最大:297×420mm(A3)以上 最小:100×148mm(ハガキ)以下	必須		
	連続複写速度(A4横・片面):カラー・モノクロ共に75枚/分以上	必須		
	ファーストコピータイム:モノクロ/カラー 5.4秒以下	必須		
	連続複写枚数:9,999枚以上	必須		
	複写倍率:25%~400%(1%刻みで設定可能であること)	必須		
	給紙方法:用紙トレイ×4段以上、手差しトレイ×1段以上であること	必須		
	給紙容量(64g/m ² 普通紙使用時):用紙トレイ600枚以上×4以上、手差しトレイ 150枚以上	必須		
	HDD容量:320GB以上	必須		
	使用電源:AC100V、周波数50/60Hz	必須		
	最大消費電力:300W程度以下	必須		
本体サイズ 収納時:幅680mm×奥行760mm×高さ1250mm程度以下 使用時:幅1430mm×奥行760mm高さ1630mm程度以下	必須			
製品寿命:1200万ページ程度以上の耐久性があること	必須			
プリンター機能	インターフェイス:イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、SuperSpeed USBに対応していること(対応OS:Windows11/10/8.1)	必須		
	連続プリント速度(A4横):カラー、モノクロ共に片面75枚/分以上、両面75頁/分以上	必須		
	ファーストプリント速度:カラー/モノクロ 共に7.0秒以下	必須		

スキャナー機能	A3対応のネットワークカラーレスキャナとして使用可能なこと	必須
	出力フォーマット: JPEG、TIFF、PDFの出力が可能なものであること	必須
	原稿読み取り速度: モノクロ/カラー 60ipm(A4横)以上	必須
その他	現行品かつ新品であること(グリーン購入法等でいう「リユースに配慮したコピー機等」は認めない) 複合機本体について、グリーン購入法及びエコマーク、国際エネルギースタープログラムなど環境ラベル品であること	必須
保証	機器消耗品を含んだオンサイト5年保守(祝日を除く月～金曜日 9:00-17:00) (月間印刷目安 モノクロ 21,600枚、カラー 4,100枚程度)	必須
③同等品		
基本機能/コピー機能	プリント方式: インクジェット式	必須
	インク: 4色独立型 水性顔料インク	必須
	カラー: フルカラー対応	必須
	階調: 各色256階調以上 表現色: 1,670万色以上	必須
	自動両面原稿送り装置(積載枚数50枚程度以上)を有すること	必須
	両面同時読み取りに対応していること(ADFによる両面同時読み取り速度: 片面: 25ipm(A4)、両面45ipm(A4)以上)	必須
	両面印刷に対応していること	必須
	解像度: 読み取り600×600dpi以上、書き込み600×1,200dpi以上	必須
	原稿サイズ: 最大297×420mm(A3)以上	必須
	用紙サイズ: 最大: 297×420mm(A3)以上 最小: 100×148mm(ハガキ)以下	必須
	連続複写速度(片面): モノクロ: 23ipm(A4縦)、カラー: 22ipm(A4縦)以上	必須
	ファーストコピータイム: モノクロ/カラー 7.0秒以下	必須
	連続複写枚数: 999枚以上	必須
	複写倍率: 25%～400%(1%刻みで設定可能であること)	必須
	給紙方法: 用紙トレイ×2段以上、手差しトレイ×1段以上であること	必須
給紙容量(64g/m ² 普通紙使用時): 用紙トレイ(1段目・2段目合わせて)800枚以上、手差しトレイ 85枚以上	必須	
使用電源: AC100V、周波数50/60Hz	必須	
最大消費電力: 42W程度以下	必須	
本体サイズ 収納時: 幅630mm×奥行660mm×高さ 770mm程度以下 使用時: 幅630mm×奥行870mm高さ850mm程度以下	必須	
製品寿命: 60万ページ程度以上の耐久性または5年以上であること	必須	
プリンター機能	インターフェイス: イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、SuperSpeed USB、IEEE 802.11a/b/g/n/acに対応していること(対応OS: Windows11/10/8.1)	必須
	連続プリント速度(A4縦): 片面印刷時 カラー24ipm、モノクロ25ipm以上、両面印刷時 モノクロ: 17ipm/カラー: 16ipm以上	必須
	ファーストプリント速度(A4): カラー/モノクロ 共に5.5秒以下	必須
スキャナー機能	A3対応のネットワークカラーレスキャナとして使用可能なこと	必須
	出力フォーマット: JPEG、TIFF、PDFの出力が可能なものであること	必須
	原稿読み取り速度: 片面: 25ipm(A4)、両面45ipm(A4)以上	必須
その他	現行品かつ新品であること(グリーン購入法等でいう「リユースに配慮したコピー機等」は認めない) 複合機本体について、グリーン購入法及びエコマーク、国際エネルギースタープログラムなど環境ラベル品であること	必須
保証	機器消耗品を含んだオンサイト5年保守(祝日を除く月～金曜日 9:00-17:00) (月間印刷目安 モノクロ 9,100枚、カラー 1,400枚程度)	必須

※ 本契約については、全台数の合計月間印刷基本枚数を下記と定め、超過する分を別途請求できることとする。

	月間印刷基本枚数	月間印刷予定枚数	超過予想枚数
モノクロ	1～32,000枚	35,800枚	3,800枚
カラー	1～11,000枚	6,200枚	0枚

※ 上記月間予定枚数はこれを保証するものではなく、月によってばらつきが発生いたします。

3 納入場所及び検査場所

設置先	住所	台数		
		①	②	③
営業部事務所	札幌市厚別区大谷地東2丁目4-1 交通局庁舎5階		1	
大通定期券発売所	札幌市中央区大通西2丁目 地下鉄大通駅コンコース内	1		
忘れものセンター	札幌市中央区大通西2丁目 地下鉄大通駅コンコース内			1
案内センター	札幌市中央区大通西5丁目 地下鉄大通駅西側コンコース内			1
北24条定期券発売所	札幌市北区北23条西4丁目 ターミナルビル地下1階			1
真駒内定期券発売所	札幌市南区真駒内17番地 地下鉄真駒内駅コンコース			1
宮の沢定期券発売所	札幌市西区宮の沢1条1丁目 地下鉄宮の沢駅コンコース			1
琴似定期券発売所	札幌市西区琴似1条5丁目 地下鉄琴似駅コンコース			1
白石定期券発売所	札幌市白石区東札幌2条6丁目 地下鉄白石駅コンコース			1
新さっぽろ定期券発売所	札幌市厚別区厚別中央2条5丁目 地下鉄新さっぽろ駅コンコース			1
環状通東定期券発売所	札幌市東区北15条東15丁目 地下鉄環状通東駅コンコース			1
福住定期券発売所	札幌市豊平区月寒東1条13丁目 地下鉄福住駅コンコース			1
小計		1	1	10
合計		12		

4 リース契約期間

令和5年(2023年)4月1日～令和10年(2028年)3月31日(60か月間)

※ 令和5年(2023年)4月1日から稼働できるよう納入すること。

5 契約方法

月額支払いのリース契約とし、翌月支払とする。

なお、全台数の合計月間印刷基本枚数を超過する分については、別途請求し、月額支払リース料とともに支払うこととする。

6 連絡先

一般財団法人 札幌市交通事業振興公社 総務企画部総務課庶務係

札幌市中央区大通西5丁目 地下鉄大通駅西側コンコース内

電話011-251-0821 担当:竹田

7 特記事項

- (1) 納入場所及び納入日時等について、事前に担当者と打ち合わせをし、使用できる状態で引き渡すこと。
- (2) 納入の際、電源投入の確認及びプリンタ・コピーの印刷テスト、スキャナーの稼働確認を行うこと。
- (3) 機器等の梱包材は、受注者が納入後速やかに引き取ること。
- (4) 本契約には、搬入・設置費及び賃貸借期間内の保守料金、用紙以外の消耗品を含むこととする。
- (5) 契約履行確保のため、選定した製品のメーカー等出荷元からの出荷証明書を求めることがある。
その場合、出荷証明書の提出が可能なことを契約(発注)の条件とする。