

Wレール隙間用ゴム間隔材

購 入 仕 様 書

一般財団法人札幌市交通事業振興公社

1. 購入目的

現在、当社で維持管理している線路施設に使用しているWレール隙間用ゴム間隔材の形状を見直し、より汎用性のあるゴム間隔材を購入するものである。

2. 購入数量

Wレール隙間用ゴム間隔材 (37kg-37kg用) 50本

3. 規格

- 1) 寸法 別紙図面のとおり
- 2) 材質 Wレール隙間用ゴム間隔材は黒色加硫ゴムとする。
単包スポンジはクロロプレンとする。

4. 硬度

ゴム間隔材の高度は、JIS K 6253に定める硬さ試験を行い、Hs硬度50° から60° とする。

5. 提出書類

製品納入時、硬さ試験成績表を提出すること。

6. 納入場所

札幌市中央区南21条西16丁目2-20 電車事業所 線路倉庫

※ 納入時には発注者担当による立会のこと。

7. 支払いについて

納品後に行う納品検査終了後、請求書に基づき1回払いとする。

8. 納入期限


令和 6年 3月 15日

9. 発注者担当


一般財団法人札幌市交通事業振興公社 路面電車部維持管理課線路施設係

梶川 実 TEL 011-551-4880


〈配置図〉



〈断面図〉



〈平面図〉



【図面名称】
Wレール隙間用ゴム間隔材 (37kg-37kg用)

積算書

品名	数量	単位	単価(円)	金額(円)
Wレール隙間用ゴム間隔材	50	本		
消費税相当額(10%)				
合計				

※ 単価には運搬及び取卸し費用を含む。