

Wレール隙間用ゴム間隔材（37kg-37kg用）

購入仕様書

一般財団法人札幌市交通事業振興公社

1. 購入数量

Wレール隙間用ゴム間隔材 (37kg-37kg用) 200 本

2. 規 格

1) 寸法 別紙図面のとおり

2) 材質 Wレール隙間用ゴム間隔材は黒色加硫ゴムとする。
単包スポンジはクロロプレンとする。

※同等品で見積もる場合には、入札書または見積書提出期限の前日までに

同等・企画確認書を作成のうえカタログ等共に持参し、発注担当者に承認及び押印を得ること。

また、当該確認書は、入札書または見積書と共に提出すること。

3. 硬度

ゴム間隔材の高度は、JIS K 6253に定める硬さ試験を行い、Hs硬度50° から60° とする。

4. 提出書類

製品納入時、硬さ試験成績表を提出すること。

5. 納入場所

札幌市中央区南21条西16丁目2-20 電車事業所 線路倉庫

※ 納入時には発注者担当による立会のこと。

6. 支払いについて

納品後に行う納品検査終了後、請求書に基づき1回払いとする。

7. 納入期限

令和 8年 3月 27日

8. 発注者担当

一般財団法人札幌市交通事業振興公社 路面電車部維持管理課線路施設係

Tel 011-551-4880

積 算 書

品 名	数量	単位	単価(円)	金額(円)
Wレール隙間用ゴム間隔材 (単包スポンジ両端含む)	200	本		
小計				
消費税相当額(10 %)				
合 計				

※ 単価には運搬及び取卸し費用を含む。